

Министарство просвете и спорта Републике Србије  
Друштво математичара Србије  
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ  
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА

11.03.2006.

7. РАЗРЕД

1. Израчунати вредност израза  $\frac{a^2+b^2}{ab}$  ако се зна да је  $\frac{a+b}{b} = 2 - \sqrt{2}$ .
2. Нека су  $a$  и  $b$  дужине основица  $AB$  и  $CD$ , а  $c$  дужина крака једнакокраког трапеца  $ABCD$  са узајамно нормалним дијагоналама. Доказати да је  $c = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ .
3. Нека је  $a = 2^{2005} - 2^{2004} + 2^{2003}$ ,  $b = 2^{2004} - 2^{2005} + 2^{2006}$ , а  $c = 3\sqrt{3} \cdot 2^{2003}$ . Доказати да је збир квадрата нека два од бројева  $a, b, c$  једнак квадрату трећег.
4. Нека су  $P$  и  $R$  тачке страница  $AB$  и  $CD$  паралелограма  $ABCD$  и нека је  $\{Q\} = PC \cap BR$  и  $\{S\} = AR \cap DP$ . Доказати да је површина четвороугла  $PQRS$  једнака збиру површина троуглова  $ASD$  и  $BCQ$ .
5. Бројеви  $1, 2, \dots, 9$  су подељени у три групе. Доказати да бар у једној од тих група производ бројева није мањи од 72.

Сваки задатак бодује се са по 20 бодова.

Израда задатака траје 120 минута.


Решење сваког задатка кратко и јасно образложити.

7. РАЗРЕД

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА:


1. Из  $\frac{a+b}{b} = 2 - \sqrt{2}$  следи да је  $\frac{a}{b} + 1 = 2 - \sqrt{2}$ , тј.  $\frac{a}{b} = 1 - \sqrt{2}$ . (6 бодова) Одатле је  $\frac{b}{a} = \frac{1}{1-\sqrt{2}} = \frac{1}{1-\sqrt{2}} \cdot \frac{1+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = -(1+\sqrt{2})$ . (6 бодова) Како је  $\frac{a^2+b^2}{ab} = \frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ , (5 бодова) вредност датог израза је  $(1-\sqrt{2}) + (-1-\sqrt{2}) = -2\sqrt{2}$ . (3 бода)

2. Нека је тачка  $O$  пресек дијагонала датог трапеца и нека су  $x$  и  $y$  дужине дужи  $AO$  и  $CO$ . Тада су и дужине дужи  $BO$  и  $DO$  такође  $x$  и  $y$ . Како су троуглови  $ABO$ ,  $CDO$  и  $BCO$  правоугли, користећи Питагорину теорему добијамо да је  $a^2 = 2x^2$ ,  $b^2 = 2y^2$  и  $c^2 = x^2 + y^2$ . (свака једнакост по 4 бода) Одатле следи да је  $2c^2 = a^2 + b^2$ , па је  $c = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ . (8 бодова)



3. Како је  $a = 2^{2003} \cdot (2^2 - 2 + 1) = 3 \cdot 2^{2003}$ ,  $b = 2^{2004} \cdot (1 - 2 + 2^2) = 3 \cdot 2^{2004} = 6 \cdot 2^{2003}$  и  $c = 3\sqrt{3} \cdot 2^{2003}$ , узимајући да је  $2^{2003} = A$ , добијамо да је  $a^2 = 9A^2$ , (6 бодова)  $b^2 = 36A^2$  (6 бодова) и  $c^2 = 27A^2$ . Следи да је  $a^2 + c^2 = b^2$ . (8 бодова)

4. У трапецу  $APRD$  троуглови  $APR$  и  $APD$  имају једнаке површине, што значи да и троуглови  $PRS$  и  $ASD$  имају једнаке површине. На исти начин се показује да и троуглови  $PQR$  и  $BCQ$  имају једнаке површине. Према томе, површина четвороугла  $PQRS$  је једнака збиру површина троуглова  $ASD$  и  $BCQ$ . (20 бодова)



5. Претпоставимо супротно, тј. да је у свакој групи производ бројева мањи од 72. Тада би производ бројева у свакој од група био мањи или једнак 71, па би производ свих бројева био мањи или једнак  $71^3$ , односно 357911. Међутим, производ бројева од 1 до 9 је 362880. Према томе, дата претпоставка није тачна, односно постоји група у којој производ бројева није мањи од 72. (20 бодова)